

**ร่างขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้าง Tepms Of Raference TOR**  
**โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง,ผิวจราจรหินคลุก ม. ๑-๑๑ ตำบลถาวร**

**๑.ความเป็นมา**

ด้วยเทศบาลตำบลถาวร ได้มีโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง,ผิวจราจรหินคลุก ม. ๑-๑๑ จากการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรถนนเนื่องจากสภาพถนนบางช่วงยังเป็นถนนลูกรัง ถนนดินถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งในช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมายิ่งประสบปัญหาหนัก เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร ถนนสายหลักในการขนส่งผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร สามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ใช้สัญจรขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับถนน และผิวทางให้มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง,ผิวจราจรหินคลุก ม. ๑-๑๑นี้ขึ้น โดยวิธีกาเจาะจง

**2. วัตถุประสงค์**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกมากขึ้น
- 2.2 เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคมของราษฎร
- 2.3 เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองจากถนน
- 2.4 เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของราษฎรที่ใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและการสัญจรไปมา
- 2.5 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

**3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
- 3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

**4. รูปแบบรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง**

รูปแบบโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง,ผิวจราจรหินคลุก ม. ๑-๑๑ตำบลถาวร



๑. บ้านตลาดแยะ หมู่ที่ ๓ สายหนองแต้ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๓๐.๐๐ ตร.ม.

๒. สายนายนายเทพพิทักษ์-คลองอีแซว (ต.ตาจาง) งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม.

๓. สายเลียบคลองอีแซว ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๑๑ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๔๐ ตร.ม.

๔. บ้านน้อย ม.๒ สายทุ่งโพธิ์-คันคู่อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ(จุดที่๑) งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม.

(จุดที่๒) งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๕๐ ลบ.ม.

๕. สายบ้านถาวร ม.๘ -บ้านหนองปรือ ม.๕ (หนองเปือก) งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตร.ม.งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๘๐.๐๐ ลบ.ม.

๖. สายบ้านหนองปรือ ม.๕ ถนนลาดยาง (ข้างวัด) งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๒๐.๐๐ ลบ.ม..

๗. สายข้างโรงเรียนบ้านถาวร-ถนนลาดยาง บร.๕๐๒๘ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๕ ตร.ม. งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๒๐.๐๐ ลบ.ม..

๘. สายบ้านหนองหิน ม.๔ โรงเรียนบ้านถาวร ม.๘ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๐ ตร.ม. งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๖๐.๐๐ ลบ.ม..

๙.สายบ้านถาวร หมู่ที่ ๘ สายเลียบคลองโป่ง งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตร.ม.

๑๐. สายแยกหนองสลักไถ -นายนายด้วง กองคำ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตร.ม.

๑๑. สายแยกบ้านนางนิตยา ม. ๘ - แยกหนองสลักไถ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๙๗ ม. หรือมีพื้นที่ ๘,๗๘๘ ตร.ม. งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๒๐.๐๐ ลบ.ม..

๑๒. สายเลียบคลองลาดพริก-หนองสลักไถ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๘๐ ตร.ม.

๑๓. สายบ้านนายเฉลียว วงเพ็ญ - คลองลาดกล้วย งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๘๐ ตร.ม. งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๒๐.๐๐ ลบ.ม.

๑๔. สายแยกประปาคลองสอง งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.

๑๕. สายเลียบคลองลำน้ำจรวง ม. ๖ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๕๐.๐๐ ลบ.ม..



๑๖. สายข้างโรงโม่หิน บ้านโคกสำราญ ม.๑๐ งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐ ตร.ม.

๑๗. สายบ้านโคกสำราญ ม.๑๐-บ้านคลองไผ่ ต.หนองไทร งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อม บดทับเรียบ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตร.ม. งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๕๐.๐๐ ลบ.ม.

๑๘. สายบ้านคลองต้อ ม.๗ - คลองป่าโจด + บ้านถาวร ม.๑ - ม.๑๐ ลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ๒๐ ลบ.ม. ลงหินได้สายพานปรับเกลี่ยแต่ง ๒๐ ลบ.ม.

ตามเอกรแบบท้ายอื่นๆ ท้ายเอกสารนี้ จำนวน 8 แผ่น

#### 5. กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

ดำเนินการการปรับปรุงถนนซ่อมแซมให้เต็มเสร็จภายใน 45 วัน

#### 6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตาม เกณฑ์ ราคา

#### 7. วงเงินงบประมาณ

7.1 งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

7.2 งบประมาณที่จัดจ้าง 465,779.97.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)

#### 8. งานตรวจและกาจ่ายเงิน


การซ่อมแซมถนนกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามสัญญาเมื่อดำเนินการรายการซ่อมแซมถนน งานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการปรับปรุงซ่อมแซมถนน รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณซ่อมแซม ถนนให้เรียบร้อยระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

#### 9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรารายตัวระหว่างร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

#### 10. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ




(นายณรงค์ พูนสังข์)

ประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง tor



(นายวัชรินทร์ อະช่วยรัมย์)

คณะกรรมการจัดทำร่าง tor



(นายพงศ์ศิริ ดวงนิล)

คณะกรรมการจัดทำร่าง tor